



BOM Report オプション Ver.7.0 拡張モジュール操作マニュアル

免責事項

本書に記載された情報は、予告無しに変更される場合があります。セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に関していかなる種類の保証（商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません）もいたしません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に含まれた誤謬に関する責任や、本書の提供、履行および使用に関して偶発的または間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとします。

著作権

本書のいかなる部分も、セイ・テクノロジーズ株式会社からの文書による事前の許可なしには、形態または手段を問わず決して複製・配布してはなりません。

Copyright © 2017 SAY Technologies, Inc. All rights reserved.

本ユーザーズマニュアルに記載されている BOM はセイ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。その他会社名、製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

なお、本文および図表中では、「™ (Trademark)」、「® (Registered Trademark)」は明記しておりません。

■ 目次

本操作マニュアルについて	1
製品表記	1
使用方法	1
表記規則	1
第 1 章 Report オプション拡張について	2
1 .1 Report オプション拡張で適用できる内容	2
1 .2 システム要件	2
第 2 章 Report オプション拡張の適用	3
2 .1 Report オプション拡張適用前の事前準備	3
2 .2 Report オプション拡張適用手順	3
2 .2 .1 Report オプション拡張の適用	3
第 3 章 Report オプション拡張で更新・追加されるモジュールについて	4
3 .1 Report オプション拡張で更新・追加されるモジュールは以下の通りです。	4

本操作マニュアルについて

製品表記

本ユーザーズマニュアルでは、以下の製品について略称を使用しております。

正式名称	本マニュアルでの呼称(略称)
BOM for Windows Ver.7.0	BOM 7.0
BOM Report オプション Ver.7.0	Report オプション
BOM Report オプション Ver.7.0 拡張モジュール	Report オプション拡張

使用方法

本操作マニュアルには、Report オプション拡張を使用し、Report オプションをアップデートする際に必要となる詳細な情報と手順が記載されています。

本ユーザーズマニュアルを使用するには、Microsoft Windows オペレーティングシステムについての実際的な知識と、BOM for Windows Ver.7.0 の基本的な知識が必要です。

表記規則

本ユーザーズマニュアルでは、以下の表記規則を使用しています。

表記	説明
‘参照先’	シングルクォート内(‘と’)は本マニュアル内、あるいは別のマニュアルの参照を示します。
“ラベル”	ダブルクォート内(“と”)はラベル名を示します。
「タブ」	鉤括弧内(「と」)はプロパティシート等でのタブ名を示します。
[ボタン]	角括弧内([と])はボタン名を示します。
<キー>	山括弧(不等号記号)内(<と>)はキーボード入力を示します。
(補足説明)	丸括弧内(「(」と「)」)は補足説明を示します。

第1章 Report オプション拡張について

1.1 Reportオプション拡張で適用できる内容

- Report オプション拡張で適用される内容は以下の通りです
 - 代理監視用サーバー診断レポート
 - Linux オプション用サーバー診断レポート監視テンプレート
 - Linux オプション用サーバー診断レポート
- ※ 対象のレポート用テンプレートをインポートする手順については、“BOM Report オプション Ver.7.0 ユーザーズ マニュアル”の以下の章をご参照ください
“2.6.1 テンプレートインポート例”
- ※ 対象レポート用テンプレートの詳細については、“BOM for Windows Ver.7.0 Report オプション デザインファイル仕様”の各レポート項目内にある“レポートデータベース出力時に使用するテーブル名一覧”に記載している監視テンプレート名および表を参照してください

1.2 システム要件

- Report オプション拡張適用先の OS やシステム構成が、BOM 7.0 の動作要件に適合していること
- BOM 7.0 がインストールされ正常に動作していること
- Report オプションがインストールされ正常に動作していること
- インストール先ボリュームに 50MB 以上の空き容量があること

第2章 Report オプション拡張の適用

2.1 Report オプション拡張適用前の事前準備

Report オプション拡張を適用するには、以下の設定を事前に行う必要があります。

- 管理者権限を持つアカウントにてログインしていること

2.2 Report オプション拡張適用手順

Report オプション拡張の適用手順を以下にご案内いたします。

なお、適用作業は管理者権限が必要となりますので、管理者権限を持つアカウントにてログインの上、作業を行ってください。


※ 以降の手順は必要な作業項目の概要のみを抽出した概略手順となります。

BOM 7.0 の詳細な導入手順については、「BOM for Windows Ver.7.0 インストール マニュアル」をご参照ください。

2.2.1 Report オプション拡張の適用

Report オプション拡張の適用は、以下の手順にて実施します。

1. “BOM7-Report オプション拡張.zip”ファイルを任意の場所へコピーします。
2. コピーした“BOM7-Report オプション拡張.zip”ファイルを解凍し、フォルダー内に同梱されている
“BOM7ReportOption-start.bat”をダブルクリックし起動します。
3. Report オプション拡張処理が自動で動作します。



```
=====
■パッチ適用を開始します。
■BOM 7.0レポートオプションのパッチ適用を開始します。
バックアップディレクトリ作成..
■Moduleのバックアップを開始します。
バックアップディレクトリ (Module)作成..
■Moduleをバックアップをします。
BACKUP ReportETLConfigure.dll
BACKUP ReportSetting.exe
■Moduleのバックアップを完了しました。
PATCH ReportETLConfigure.dll
PATCH ReportSetting.exe
■Moduleの適用を完了しました。
■ReportDocumentsのバックアップを開始します。
バックアップディレクトリ (ReportDocuments)作成..
■ReportDocumentsをバックアップします。
BACKUP C:\ProgramData\SAY Technologies\BOM7\BOM Forms Design
■ReportDocumentsのバックアップを完了しました。
MKDIR ReportDesigner\Linux
MKDIR ReportDesigner\Linux代理監視
PATCH ReportETLConfigure\BomETLConfigure.xml
PATCH ReportDesigner\Linux\F01_サーバー診断レポート.frx
PATCH ReportDesigner\Linux\F02_過去比較情報.frx
PATCH ReportDesigner\Linux\F03_詳細グラフ情報 (機).frx
```

4. “パッチ適用が完了しました”のメッセージ出力後、“何かキーを押すと終了します。”のメッセージが出力されますので、任意のキーを押下し終了します

※エラー発生時は“BOM7ReportOption-start.bat”と同階層に“YYYYMMDD-hhmmss_Backup”フォルダーが作成されていますので、バックアップフォルダーから手動で切り戻しを実施してください

第3章 Report オプション拡張で更新・追加されるモジュールについて

3.1 Report オプション拡張で更新・追加されるモジュールは以下の通りです。

<インストールパス>¥SAY Technologies¥BOMW7¥BIN

モジュール名	更新日付	ファイルサイズ	ファイルバージョン
ReportETLConfigure.dll	2017年3月13日、17:18:46	254 KB (260,096 バイト)	7.0.0.23
ReportSetting.exe	2017年3月13日、17:18:52	214 KB (219,136 バイト)	7.0.0.23

<%ProgramData%>¥SAY Technologies¥BOMW7¥BOM Forms Design¥ReportETLConfigure

モジュール名	更新日付	ファイルサイズ	ファイルバージョン
BomETLConfigure.xml	2017年3月13日、17:01:25	8.69 KB (8,903 バイト)	-

<%ProgramData%>¥SAY Technologies¥BOMW7¥BOM Forms Design¥ReportDesigner¥Linux

モジュール名	更新日付	ファイルサイズ	ファイルバージョン
501_サーバー診断レポート.frx	2017年3月27日、14:02:29	122 KB (125,262 バイト)	-
502_過去比較情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	109 KB (112,113 バイト)	-
503_詳細グラフ情報(横).frx	2017年3月27日、14:02:29	35.4 KB (36,260 バイト)	-
503_詳細グラフ情報(縦).frx	2017年3月27日、14:02:29	35.2 KB (36,129 バイト)	-
504_システム基本情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	19.6 KB (20,154 バイト)	-
505_ハードウェア情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	24.0 KB (24,576 バイト)	-
506_ソフトウェア情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	18.2 KB (18,739 バイト)	-
507_ハードウェア・ソフトウェア差分情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	30.7 KB (31,480 バイト)	-
510_テキストログ情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	22.4 KB (22,980 バイト)	-
514_全インスタンス概要(横).frx	2017年3月27日、14:02:29	68.8 KB (70,507 バイト)	-
514_全インスタンス概要(縦).frx	2017年3月27日、14:02:29	68.1 KB (69,825 バイト)	-
commentdb.xml	2017年3月27日、14:02:29	32.0 KB (32,826 バイト)	-
dummy.xml	2017年3月27日、14:02:29	59 バイト (59 バイト)	-
picturedb.xml	2017年3月27日、14:02:29	64.5 KB (66,128 バイト)	-

<%ProgramData%>¥SAY Technologies¥BOMW7¥BOM Forms Design¥ReportDesigner¥代理監視

モジュール名	更新日付	ファイルサイズ	ファイルバージョン
101_サーバー診断レポート.frx	2017年3月27日、14:02:29	133 KB (137,128 バイト)	-
102_過去比較情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	85.1 KB (87,198 バイト)	-
103_詳細グラフ情報(横).frx	2017年3月27日、14:02:29	35.4 KB (36,257 バイト)	-
103_詳細グラフ情報(縦).frx	2017年3月27日、14:02:29	35.2 KB (36,126 バイト)	-
104_システム基本情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	22.9 KB (23,471 バイト)	-

105_ハードウェア情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	23.9 KB (24,574 バイト)	-
106_ソフトウェア情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	18.2 KB (18,737 バイト)	-
107_ハードウェア・ソフトウェア差分情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	30.7 KB (31,483 バイト)	-
108_プロセス詳細情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	45.6 KB (46,708 バイト)	-
109_ディスククォータ情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	32.3 KB (33,135 バイト)	-
110_アプリケーションログ情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	22.5 KB (23,134 バイト)	-
111_システムログ情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	22.2 KB (22,795 バイト)	-
112_セキュリティログ情報.frx	2017年3月27日、14:02:29	22.2 KB (22,831 バイト)	-
113_セキュリティログ詳細.frx	2017年3月27日、14:02:29	39.4 KB (40,411 バイト)	-
114_全インスタンス概要(横).frx	2017年3月27日、14:02:29	51.8 KB (53,145 バイト)	-
114_全インスタンス概要(縦).frx	2017年3月27日、14:02:29	51.1 KB (52,410 バイト)	-
115_ArcserveUDPV6 ログリスト.frx	2017年3月27日、14:02:29	29.6 KB (30,402 バイト)	-
116_Hyper-V 仮想環境レポート.frx	2017年3月27日、14:02:29	83.1 KB (85,176 バイト)	-
commentdb.xml	2017年3月27日、14:02:29	17.8 KB (18,260 バイト)	-
dummy.xml	2017年3月27日、14:02:29	59 バイト (59 バイト)	-
picturedb.xml	2017年3月27日、14:02:29	64.5 KB (66,128 バイト)	-
sourcelist.xml	2017年3月27日、14:02:29	147 バイト (147 バイト)	-

<インストールパス>¥SAY Technologies¥BOMW7¥Common¥TemplateData¥0001_レポートテンプレート

モジュール名	更新日付	ファイルサイズ	ファイルバージョン
1001_Linux サーバー診断レポート V2 レポート用.CAB	2017年3月27日、14:02:29	2.41 KB (2,476 バイト)	-
1001_Linux サーバー診断レポート V2 レポート用.htm	2017年3月27日、14:02:29	37.0 KB (37,906 バイト)	-

BOM Report オプション Ver.7.0
拡張モジュール操作マニュアル

2017 年 3 月 31 日 初版

著者 セイ・テクノロジーズ株式会社
発行者 セイ・テクノロジーズ株式会社
発行 セイ・テクノロジーズ株式会社
バージョン Ver.7.0.0.00

Copyright © 2017 SAY Technologies, Inc. All rights reserved.
