



BOM for Windows Ver.8.0

監視スケジューラ

ユーザーズマニュアル

免責事項

本書に記載された情報は、予告無しに変更される場合があります。セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に関していかなる種類の保証（商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません）もいたしません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に含まれた誤謬に関する責任や、本書の提供、履行および使用に関して偶発的または間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとします。

著作権

本書のいかなる部分も、セイ・テクノロジーズ株式会社からの文書による事前の許可なしには、形態または手段を問わず決して複製・配布してはなりません。

商標

本ユーザーズマニュアルに記載されている「BOM」はセイ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。また、本文中の社名、製品名、サービス名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

なお、本文および図表中では、「TM」（Trademark）、「(R）」（Registered Trademark）は明記しておりません。

目次

本書について

製品表記

使用方法

環境説明

第1章 システム構成

1. 動作概要

2. システム要件

第2章 インストール

1. 動作環境

2. 事前準備

3. インストール

第3章 アンインストール

第4章 BOM 監視スケジューラ

1. 概要

2. BOM 監視スケジューラの起動

3. BOM 監視スケジューラの登録

(1) スケジュールリスト

(2) スケジュールの設定画面

A. 「全般」タブ

B. 「トリガー」タブ

C. 「設定」タブ

本書について

製品表記

正式名称	本マニュアルでの呼称（略称）
BOM for Windows Ver.8.0	BOM 8.0
BOM 8.0 監視スケジューラ	BOM 監視スケジューラ

使用方法

本書には、BOM 監視スケジューラを使用する際に必要となる詳細な情報と手順が記載されています。

- BOM 8.0のインストールに関しては'BOM for Windows Ver.8.0 インストールマニュアル'を参照してください。本書はインストールが正常終了した後の実際の使用方法について記述しています。
- 本書を使用するには、Microsoft Windowsオペレーティングシステムについての実際的な知識と、BOM 8.0の基本的な知識が必要です。
- 本書に更新・訂正などが生じた際は、弊社ウェブサイト上で情報を公開しますので、あわせて参照してください。

環境説明

本書では、コンピューターの操作画面として、主にWindows Server 2022で取得した画像を使用しています。お使いのOSによって表示内容が若干異なる場合がありますが、適宜読み替えてください。

第1章 システム構成

1. 動作概要

BOM 監視スケジューラは、BOM 8.0の監視グループや監視項目をWindowsのタスクスケジューラへ登録するための補助ツールです。

BOM 監視スケジューラを使用してWindowsのタスクスケジューラへ登録することにより、臨時スケジュールや日本の暦に沿って監視グループや監視項目の有効/無効を実行することが可能になります。

2. システム要件

- インストール先のOSやシステム構成が、BOM 8.0の動作要件に適合していること
- 監視インスタンスが一つ以上存在しており、かつ監視グループや監視項目が作成されていること
- Windows OSのタスクスケジューラサービスが有効であること

第2章 インストール

1. 動作環境

BOM 監視スケジューラは、Windowsベースのコンピューターで動作します。

導入先コンピューターの要件については、'BOM for Windows Ver.8.0 インストールマニュアル' でシステム要件を参照してください。

2. 事前準備

BOM 監視スケジューラをインストールする際は、事前に以下の準備を行う必要があります。

- 管理者権限を持つアカウントでログインしていること。
- 監視インスタンスが一つ以上存在しており、かつ監視グループや監視項目が作成されていること。
- Windows OSのタスクスケジューラサービスが有効であること。

3. インストール

BOM 監視スケジューラは、BOM 8.0を標準インストールすることで同時にインストールされます。またインストーラーからカスタムセットアップを選択し、コントロールパネルのマネージャーを選択することでもインストールできます。

第3章 アンインストール

BOM 監視スケジューラを単体でアンインストールすることはできません。BOM 8.0全体をアンインストールする場合は、'BOM for Windows Ver.8.0 インストールマニュアル'を参照してください。


第4章 BOM 監視スケジューラ

1. 概要

BOM 監視スケジューラを使用することにより、BOM 8.0の監視グループおよび監視項目の有効/無効をWindowsのタスクスケジューラへ登録することが可能です。本章では、BOM 監視スケジューラの使用方法を説明します。

2. BOM 監視スケジューラの起動

BOM 監視スケジューラは、スタートメニューより"BOM for Windows Ver.8.0"の"BOM 8.0 監視スケジューラ"を選択することで起動できます。




3. BOM 監視スケジューラの登録


BOM 監視スケジューラの各画面について、表示される画面順に使用方法を解説します。

- ※ BOM 監視スケジューラで登録できる内容はWindowsのタスクスケジューラのルールに従います。
- ※ 登録できる上限は50件です。

(1) スケジュールリスト

BOM 監視スケジューラの起動時に表示される初期画面です。



項目	説明
[スケジュールの作成]ボタン	Windowsのタスクスケジューラに登録するスケジュールの設定画面が表示されます。
[スケジュールの削除]ボタン	スケジュールリスト内に表示されている作成済みのスケジュールを選択後に[スケジュールの削除]ボタンを選択すると、以下の画面が表示されて選択したスケジュールを削除できます。 
[スケジュールの編集]ボタン	スケジュールリスト内に表示されている作成済みのスケジュールを選択後に[スケジュールの編集]ボタンを選択すると、作成済みのスケジュール設定を編集する画面が表示されます。
[閉じる]ボタン	BOM 監視スケジューラを終了します。

(2) スケジュールの設定画面

スケジュールの設定画面では、Windowsのタスクスケジューラに登録する際に必要な情報を指定します。

A. 「全般」タブ


The screenshot shows a dialog box titled "スケジュールの設定" (Schedule Settings) with a close button (X) in the top right corner. The dialog has three tabs: "全般" (General), "トリガー" (Trigger), and "設定" (Settings). The "全般" tab is selected. It contains two input fields: "名前(N)" (Name) and "説明(D)" (Description). The "名前(N)" field is a single-line text box with a vertical cursor. The "説明(D)" field is a multi-line text box with a vertical scrollbar. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

項目	説明
"名前"フィールド	任意の名前を入力します。ここで指定した名前でWindowsのタスクスケジューラに登録されます。
"説明"フィールド	任意でこのスケジュールに対する説明内容を入力します。 "説明"フィールド内で改行する場合は、"CTRL"キー+"Enter"キーを押下してください。

B. 「トリガー」タブ

「トリガー」タブでは、監視グループや監視項目の有効/無効へと変更する際の条件を設定します。
指定できるトリガーは一つのみで、複合した条件は指定できません。

The screenshot shows a dialog box titled "スケジュールの設定" (Schedule Settings) with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "全般" (General), "トリガー" (Trigger), and "設定" (Settings). The "トリガー" tab is selected. In the "開始(R):" (Start) field, the date is set to "2022年 3月 7日" (March 7, 2022) and the time is "11:20:47". Below this, the "トリガー" (Trigger) section has four buttons: "1回" (Once), "毎日" (Daily), "毎週" (Weekly), and "毎月" (Monthly). The "1回" button is currently selected. At the bottom of the dialog are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons.

項目	説明
"開始"フィールド	登録するスケジュールの開始日時を指定します。
"トリガー"エリア	登録するスケジュールの実行間隔を指定します。
[1回]ボタン	1回のみ実行します。
[毎日]ボタン	間隔は"1"から"365"の間で指定できます。 

項目	説明
[毎週]ボタン	<p>間隔は"1"から"52"の間で指定できます。また、曜日のチェックボックスは、複数チェックすることが可能です。</p> <div data-bbox="359 241 1417 577" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>トリガー</p> <p>1回 毎日 毎週 毎月</p> <p>間隔(○): <input type="text"/> 週間ごとの次の曜日に実行:</p> <p><input type="checkbox"/> 日曜日(D) <input type="checkbox"/> 月曜日(M) <input type="checkbox"/> 火曜日(T) <input type="checkbox"/> 水曜日(Y)</p> <p><input type="checkbox"/> 木曜日(H) <input type="checkbox"/> 金曜日(F) <input type="checkbox"/> 土曜日(O)</p> </div>
[毎月]ボタン	<p>実行させたい"月"を選択後、"日"ラジオボタンまたは"曜日"ラジオボタンで実際に動作させる日にちまたは、曜日を指定します。</p> <div data-bbox="359 689 1417 1317" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>トリガー</p> <p>1回 毎日 毎週 毎月</p> <p>月(H): <input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 12月</p> <p>●日(A): <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 最終 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 30</p> <p>○曜日(O): <input type="checkbox"/> 第1 <input type="checkbox"/> 日曜日 <input type="checkbox"/> 第2 <input type="checkbox"/> 月曜日 <input type="checkbox"/> 第3 <input type="checkbox"/> 火曜日 <input type="checkbox"/> 第4 <input type="checkbox"/> 水曜日 <input type="checkbox"/> 最終 <input type="checkbox"/> 木曜日</p> </div>

C. 「設定」タブ

スケジュールの設定

全般 トリガー **設定**

監視インスタンス(I): ▼

監視グループ(G): ▼

監視項目(M): ▼

設定方法: 監視を有効にする(E)
 監視を無効にする(D)

バッチを保存(B)

OK キャンセル

項目	説明
"監視インスタンス"プルダウン	有効/無効の変更を実行する、対象の監視インスタンスを指定します。 監視インスタンスのみの指定で登録することはできません。
"監視グループ"プルダウン	有効/無効の変更を行いたい監視グループを指定します。 監視グループのみ指定して監視項目を指定しない場合は、監視グループへ対して有効/無効が実行されます。
"監視項目"プルダウン	有効/無効の変更を行いたい監視項目を指定します。 監視項目を指定しなかった場合は、監視グループへ対して有効/無効が実行されます。
"設定方法"ラジオボタン	"監視を有効にする"ラジオボタンまたは"監視を無効にする"ラジオボタンから選択します。
[バッチを保存]ボタン	設定内容をバッチファイルの形式で保存します。 保存したバッチファイルをBOMのアクション項目や他のアプリケーションへ登録することで、監視の有効/無効を動作させることが可能です。(※)

※ バッチファイルの内容は監視の有効/無効のみの動作で、トリガー条件等は含まれません。

BOM for Windows 監視スケジューラユーザーズ マニュアル

2022年03月07日 初版

著者・発行者・発行

セイ・テクノロジーズ株式会社

バージョン Ver.8.0.0.0

(C) 2022 SAY Technologies, Inc.